


ПАСПОРТ

Стол подкатной



Модификация (модель)

Общепромышленное ESD 

Общие сведения

Предназначен для установки и перемещения оборудования в рабочей зоне. Снабжен 4-мя колесными опорами диаметром 75 мм, две из которых с механизмом фиксации. Оснащен тремя полками, средняя свободно регулируется по высоте. Габаритные размеры 460 × 690 × 800 мм. Максимальная нагрузка 180 кг. Предусмотрена возможность изготовления стола подкатного в антистатическом исполнении.

Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ): 460х690х800 мм.

Количество полок: 3.

Средняя полка с плавной регулировкой по высоте.

Материал полок - ДСП, ламинированный пластиком.

Материал вертикальных стоек: алюминиевый профиль сечением 80 х 40 мм.

Высота вертикальных стоек из алюминиевого профиля: 650 мм.

Допустимая распределенная нагрузка на полку - 70 кг.

Допустимая нагрузка на стол - 180 кг.

Указания мер безопасности.

- К работам по монтажу и обслуживанию стола подкатного допускаются лица, изучившие паспорт. Во избежание повреждений, сборку производить в чистом, подготовленном и освещенном месте.
- **ВНИМАНИЕ!** Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

Транспортировка и хранение

- Стол подкатной транспортируется в упаковке завода-изготовителя всеми видами транспорта без ограничения по расстоянию.
- В процессе транспортировки упаковки должны быть надежно закреплены на транспортном средстве и защищены от попадания грязи, влаги, атмосферных осадков.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Свидетельство о приемке:

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

Изготовитель гарантирует прочность изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации и мер безопасности в течение 12 месяцев в закрытом помещении со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

В течении гарантийного срока изготовитель обязуется заменять за свой счет элементы, вышедшие из строя по вине изготовителя.

Претензии и рекламации принимаются по адресу:

ООО «НПО ДиОД», 127576, г. Москва, ул. Новгородская дом 1.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие характеристики изделия.